

**Номенклатура запчастей ООО "НТЭАЗ Электрик"  
к выключателям МГУ-20, ВГМ-20**

Наименование	№ чертежа	Примечание
<b>МГУ-20, ВГМ-20</b>		
Бак (в сборе)	ВД5.380.027	ВГМ-20 ТЗ, вес - 201 кг
Бак (в сборе)	ВД5.380.014	ВГМ-20 УЗ
Бак (в сборе)	ВД5.380.025	МГУ-20
Болт	ВД5.851.096	
Буфер масляный	ВД5.287.027	ВГМ-20 ТЗ, вес-5,7 кг
Буфер масляный	ВД5.287.032	МГУ-20, ВГМ-20
Вал	ВД8.200.520	
Вилка	ВД5.257.089	ВГМ-20 ТЗ
Втулка	ВД8.210.652-02	ВГМ-15, 20 ТЗ (входит в пружинный буфер)
Втулка	ВД8.211.500-02	ВГМ-15, 20 ТЗ (входит в пружинный буфер)
Гильза	ВД8.575.072	идет в эл. магнит откл., вес-0,05 кг
Изолятор маслотделителя	ЭИ 17.00	Вес – 7 кг
Изолятор ( опорный в сборе с головкой, фланцем)	ВД5.280.108	ВГМ-20 ТЗ, вес-23,7 кг
Изолятор ( опорный в сборе с головкой, фланцем )	ВД6.280.129	23,2 кг, МГУ-20, ВГМ-20 УЗ
Изолятор ( проходной в сборе )	ВД5.780.051	МГУ-20, ВГМ-20, вес-13 кг
Изолятор (проходной в сборе)	ВД6.281.032	ВГМ-20(15) ТЗ, вес-12,1 кг
Изолятор ( опорный ОГА-20 )	ВД6.281.040	Вес – 11,5 кг
Изолятор (проходной, фарфор)	ВД6.281.039	Вес–7 кг, ВГМ-20, МГУ-20
Камера	ВД5.740.020	Вес - 11,66 кг
Камера	ВД5.740.020-01	ТЗ ( покрытие лак )
Камера дугогасительная	ВД5.551.563	
Катушка включающая	ВД5.520.062	ПС-31, ВГМ-20 УЗ, вес-47 кг
Катушка включающая	ВД5.520.062-01	ПС-31, 110 В
Катушка включающая	ВД5.520.062-02	не принимать ПС-31, ВГМ-15 ТЗ
Катушка включающая	ВД5.520.062-03	ПС-31, МГУ-20
Катушка включающая	ВД5.520.083-02	ВГМ-15 ТЗ, вес-52 кг
Катушка отключающая	ВД5.520.082	ПС-31, вес - 0,3 кг
Катушка отключающая	ВД5.520.058	ВГМ-15 ТЗ, вес-1,1 кг
Ключ для крепления дугогасит. контакта	ВД5.484.034	
Кольцо	ВД8.217.685	Ст.3, вес- 0,98 кг
Кольцо	ВД8.217.236	ВГМ-20
Колпачок	ВД8.307.054	МГУ-20, картон
Колпачок	ВД8.307.055	МГУ-20
Компенсатор (регистр из 4 пружин)	ВД5.287.033	МГУ-20, ВГМ-15,20
Компенсатор	ВД5.287.038	УЗ
Компенсатор	ВД5.287.042	УЗ
Компенсатор	ВД5.287.042.02	ТЗ
Компенсатор (регистр из 2 пружин)	ВД5.287.048	ТЗ
Контакт ( розеточный )	ВД5.551.609	ВГМ-20 ( тропич. ) ,вес - 10,79 кг
Контакт ( шина с ламелями )	ВД5.551.566	МГУ-20 (комплект из 2 шт.)
Контакт ( неподвижный)	ВД8.551.449	МГУ-20, вес-3,4 кг
Контакт ( розеточный )	ВД5.551.463	ВГМ-20 УЗ
Контакт ( розеточный )	ВД5.551.563	МГУ-20, вес-12,19 кг
Контакт блокировочный контактора	5ВУ.551.051	ПС-31 ( КБ4 )
Контакт блокировочный типа КСУ	ВД5.551.574	ПС-31 ( КБ1, КБ3 )
Контакт блокировочный	ВД5.367.005	ВГМ-15 ТЗ, вес-0,22 кг
Контакт подвижный	ВД5.551.492	ПС-31 ( КБ2 ) контакт блокировочный эл.магнита отключ. против прыгания, вес - 0,056 кг
Контакт подвижный	ВД5.551.492-01	ПС-31 ТЗ ( КБ2 ) контакт блокировочный эл.магнита отключ. против прыгания, вес - 0,056 кг
Контакт ( накладками )	ВД5.551.449-502	ВГМ-20 УЗ цена за шт.
Контакт ( с накладками )	ВД5.551.601-604	ВГМ-20 ( тропич. ) цена за шт.
Контакт ( с накладками )	ВД5.551.605-608	ВГМ-15 ( тропич. ) цена за шт.
Крышка ( угольник, контакт, нож )	ВД5.313.038	МГУ-20

Ламель ( в траверсу большая )	ВД8.572.018	МГУ-20 ( ВД8.572.022 - старый чертеж ), вес-0,29 кг
Ламель ( в траверсу маленькая )	ВД8.572.066	МГУ-20, вес-0,24 кг
Ламель (розеточный контакт )	ВД5.572.023	ВГМ-20, вес - 1,2 кг
Ламель ( без накладки )	ВД8.572.057	ВГМ-20
Ламель ( искрогасительная )	ВД5.572.017	ВГМ-20, вес-0,81 кг
Ламель ( розеточный контакт )	ВД5.572.000	МГУ-20, вес-1,84 кг
Лист изолирующий	ВД8.750.040	ВГМ-20
Лист изолирующий	ВД8.750.040-01	ВГМ-20 Т3 (стеклотекстолит)
Магнито-провод	ВД5.616.010	
Манжета	8ВУ373.001	ВГМ-20
Маслоотделитель ( в сборе )	ВД6.392.002	МГУ-20, ВГМ-20 У3, вес-31,23 кг
Маслоотделитель ( в сборе )	ВД6.392.003	ВГМ-15 Т3, вес-31,63 кг
Маслоуказатель ( в сборе )	ВД6.349.039	вес-0,25 кг
Межполюсная перегородка	ВД5.742.012	
Накладка	ВД5.135.059	ВГМ-20 ( тропич. )
Накладка	ВД5.135.045	вес-0,065 кг
Наконечник ( м/к )	ВД8.570.087	Вес - 0,6 кг
Нож (без ламелей)	ВД5.566.463	ВГМ-20 ( тропич.) большой, вес-10,85 кг
Нож (без ламелей)	ВД5.566.463-01	ВГМ-20 ( тропич.) маленький, вес-4,94 кг
Нож (с накладкой и ламелями)	ВД5.566.464	ВГМ-20 (тропич.) большой, вес-12,71 кг
Нож (с накладкой и ламелями)	ВД5.566.464-01	ВГМ-20 (тропич.) маленький, вес-6,81 кг
Нож	ВД8.566.120	МГУ-20, вес-2,3 кг
Нож ( с накладкой )	ВД5.566.380.1	ВГМ-20, L=820
Нож ( с накладкой )	ВД5.566.380.2	ВГМ-20, L=426
Нож ( с накладкой и ламелями )	ВД5.566.381.1	ВГМ-20, L=820
Нож ( с накладкой и ламелями )	ВД5.566.381.2	ВГМ-20, L=426
Планка	ВД8.152.811	
Планка	ВД8.150.989	МГУ-20
Планка	ВД8.150.990	МГУ-20
Перегородка ( межфазная )	ВД8.742.036	ВГМ-20
Перегородка ( межфазная )	ВД8.742.044	МГУ-20
Перегородка( межполюсная в сборе )	ВД5.742.012	
Перегородка (межполюсная в сборе)	ВД5.742.010	МГУ-20
Привод ПС-31	3ВД.013.010,-01, -02,-03	б/исп. - ВГМ-20 У3, 01 - ВГМ-20 Т3, 02 - ВГМ-15 Т3, 03 - МГУ-20,..вес - 500 кг
Приспособление для проверки включенного положения	ВД5.281.534	вес-0,05 кг
Пружина	ВД8.281.219	идет в розеточный контакт (МГУ-20)
Пружина	ВД8.281.220	идет в розеточный контакт (МГУ-20)
Пружина (для наконечника)	ВД8.281.312, -01	01 - ВГМ-15 Т3
Пружина	ВД8.281.630	Вес - 0,058 кг
Пружина	ВД8.281.630-01	Отличие в покрытии
Пружина	ВД5.281.017	
Пружина	ВД8.281.534	
Пружина	ВД8.281.568	
Пружина	ВД5.281.030	
Пружина (винтовая)	ВД8.281.555	входит в пружинный буфер
Распорка	ВД8.132.236	
Распорка	ВД8.132.175	
Рычаг отключающий	ВД5.231.765	
Рычаг	ВД8.210.652-02	
Связь гибкая	ВД8.505.063	МГУ-20
Семафор (в него входит неподвижный контакт)	ВД5.448.003	ПС-31 Т3 контакт блокировочный эл.магнита отключ. (против прыгания)
Семафор (в него входит неподвижный контакт)	ВД5.448.006	ПС-31 контакт блокировочный эл.магнита окл. (против прыгания), вес-0,26 кг
Сердечник	ВД5.636.227	идет в эл.магнит отключ.
Сердечник (входит контакт ВД5.551.492 и сердечник ВД5.636.227)	ОК.03-194	вес-0,65 кг
Стержень	ВД5.540.058	МГУ-20 , L=1130, D=32, вес-4,6 кг
Стержень	ВД5.540.049	ВГМ-20 , L=1155, D=32
Стержень	ВД5.540.063	ВГМ-20 ( тропич.) L=1155, D=32, вес-4,575 кг
Стяжка	ВД5.137.034-01,03	03 - ВГМ-15 Т3
Траверса	ВД5.125.020	МГУ-20 (в сборе с контактом)
Траверса	ВД8.125.018	МГУ-20, вес – 8,8 кг
Траверса	ВД5.125.022	ВГМ-20 ( тропич. ) в сборе с контактом

Траверса	ВД8.125.001	
Траверса	ВД5.125.008	ВГМ-20 УЗ ( в сборе с контактом)
Тройник	ВД5.457.036	ВГМ-15 ( тропич. )
Трубка м/ ук	ВД8.770.107	
Тяга изоляционная	ВД8.743.044	ВГМ-15 ( тропич. )
Тяга изоляционная	ВД6.743.034	
Угольник	ВД8.161.182	МГУ-20, вес-2,9 кг
Угольник	ВД8.161.183	МГУ-20, вес-2,6 кг
Угольник	ВД8.161.184	МГУ-20, вес-2,6 кг
Угольник	ВД8.161.185	МГУ-20, вес-2,9 кг
Упор	ВД8.270.124	
Фильтр	ВД5.433.035	ВГМ-15, 20 Т3
Фланец	ВД5.180.157-01	ВГМ-15, 20 Т3
Цилиндр	ВД8.770.165	вес-2,114 кг
Цилиндр	ВД8.770.165-01/02	
Цилиндр ( верхний )	ВД8.770.021	Вес - 5,2 кг
Цилиндр ( верхний )	ВД8.770.082	ВГМ-20, ВГМ-15 (тропич. )
Цилиндр ( нижний )	ВД8.770.134	ВГМ-20, вес - 1,84 кг
Цилиндр ( нижний )	ВД8.770.134-01	ВГМ-20, ВГМ-15(тропич. )
Цилиндр ( нижний )	ВД8.770.020	вес-1,8 кг
Шаблон для проверки положения баков	5ВУ.487.001	вес-1,9 кг
Шайба	ВД8.370.739	резина S=8, вес-0,01 кг
Шайба	ВД8.710.406	по 2 шт. идет в эл.магнит окл.юч.
Шайба	ВД8.370.493-01	ВГМ-15, 20 Т3 (входит в пружинный буфер)
Шайба	ВД8.370.629	
Шина	ВД8.580.216	МГУ-20
Шпилька	ВД5.853.023	ВГМ-15, 20 Т3 (входит в пружинный буфер)
Шпилька	ВД8.932.234	
Шплинт 4x36 ГОСТ 397-79		ВГМ-15, 20 Т3 (входит в пружинный буфер)
Штанга	ВД5.743.062	вес-7,02 кг
Штанга	ВД5.743.065	не изготавливается
Штанга	ВД5.743.054	не изготавливается
Штанга	ВД5.743.047	не изготавливается